



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR ÉLECTRIQUE

# LA CATÉGORIE AU POTENTIEL ÉVOLUTIF

GÉNÉRATION E

**CERTUSS**

**E320MX**



**CERTUSS**  
**E320MX**

## EXTENSION DES CAPACITÉS [MODULAIRE]

- \_Le générateur de vapeur est prêt à fonctionner 3 à 5 minutes après le démarrage du système et la conception de l'appareil garantit un réglage en continu du débit de vapeur de **0 À 320 KG/H.**
- \_Chaque module peut être adapté pour atteindre une capacité de **160 KG/H.**
- \_La nouvelle **GENERATION E** est proposée en onze catégories de rendement.



CERTUSS

E320MX

## COMPACT [FAIBLE ENCOMBREMENT]

- \_Sa conception compacte réduit l'encombrement jusqu'à 25 %.
- \_Les dimensions de l'appareil avec **PORTE STANDARD** (80 cm) permettent un montage efficace.
- \_Sa structure modulaire offre une très grande flexibilité grâce à la libre disposition des modules.

**CERTUSS**  
**E320MX**

**IHM**  
**[COMMANDE FACILE]**

\_Le nouveau concept de **L'INTERFACE HOMME-MACHINE** garantit une commande facile et intuitive en 15 langues.

\_En cas de besoin variable de vapeur, la pression est adaptée de manière intelligente et la consommation est réduite.

\_Cette technologie permet le **CONDITION MONITORING** et les **INTERVENTIONS À DISTANCE** et répond à toutes les exigences de l'industrie 4.0.





CERTUSS

CERTUSS

E320MX

**ONE-VIEW-CONTROL  
[SURVEILLANCE À DISTANCE]**

L’AFFICHAGE D’ÉTAT PAR LED et L’AFFI-  
CHAGE DU NIVEAU D’EAU sur la face avant  
de l’appareil fournissent en un coup d’œil une  
information fiable sur l’état de l’appareil.



CERTUSS

E320MX

## INSTALLATION [EFFICACE]

- \_ Le **MODULE D'EAU** intégré **MX-CPA**, disponible en option, réduit les temps d'installation et les coûts.
- \_ Le fonctionnement entièrement automatique sur **72 HEURES** améliore l'efficacité du travail.



CERTUSS

CERTUSS

CERTUSS

E320MX

**ACCÈS FACILES  
[AVANTAGE EN TERMES DE  
MAINTENANCE]**

\_Des **ACCÈS FLEXIBLES** rendent les interventions de maintenance très rapides et faciles.



CERTUSS

# E320MX

## REPLACEMENT DU FILTRE [AVANTAGE EN TERMES DE MAINTENANCE]

\_Grâce à la **PORTE À DOUBLE** façade, le remplacement du filtre à air est simple et rapide, même sans personnel qualifié.



CERTUSS

**E320MX**

## REFROIDISSEMENT [INTÉGRÉ]

Le **REFROIDISSEMENT DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE** disponible en option garantit le fonctionnement même à des températures élevées.



CERTUSS

**E320MX**

**PRESSION DE SERVICE  
[JUSQU'À 16 BAR]**

La pression de service sécurisée jusqu'à **16 BAR** garantit une large gamme d'applications.

**CERTUSS**

KI. 1.6

Art.-Nr. 3300730




CERTUSS

**E320MX**

## COMMANDE [PLUS]

\_Le commande éprouvée **THERMOTI-MAT-PLUS** est disponible en option. Elle protège de la corrosion ; la pression constante de la chaudière et la qualité constante de la vapeur renforcent la sécurité du processus.



CERTUSS

E320MX

VAPEUR  
[QUALITÉ]

\_La génération de **VAPEUR INDUSTRIELLE**  
ou de **VAPEUR CULINAIRE** est possible en  
fonction de l'application.



CERTUSS


**E320MX**

**USURE RÉDUITE  
[LONG-LIFE]**

\_Le nouveau modèle **LONG LIFE** garantit une résistance, une fiabilité et une durée de vie élevées.

# LA CATÉGORIE AU POTENTIEL ÉVOLUTIF

GÉNÉRATION E



CERTUSS  
E10MX

CERTUSS  
E20MX

CERTUSS  
E40MX

CERTUSS  
E60MX

CERTUSS  
E80MX

CERTUSS  
E100MX

CERTUSS  
E130MX

CERTUSS  
E160MX

CERTUSS  
E200MX

CERTUSS  
E260MX

CERTUSS  
E320MX

- \_EXTENSION DES CAPACITÉS  
[MODULAIRE]
- \_COMPACT  
[FAIBLE ENCOMBREMENT]
- \_IHM  
[COMMANDE FACILE]
- \_ONE-VIEW-CONTROL  
[SURVEILLANCE À DISTANCE]
- \_INSTALLATION  
[EFFICACE]
- \_ACCÈS FACILES  
[AVANTAGE EN TERMES DE  
MAINTENANCE]
- \_REPLACEMENT DU FILTRE  
[AVANTAGE EN TERMES DE  
MAINTENANCE]
- \_REFROIDISSEMENT  
[INTÉGRÉ]
- \_PRESSION DE SERVICE  
[JUSQU'À 16 BAR]
- \_COMMANDE  
[PLUS]
- \_VAPEUR  
[QUALITÉ]
- \_USURE RÉDUITE  
[LONG-LIFE]
- \_CONCEPTION  
[EXTENSION HYBRIDE]



## N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER CONSEIL



**HOLGER DEIMANN**  
Directeur des ventes et du marketing  
+49 (0) 2151 578-190  
h.deimann@certuss.com



**STEFAN DERKS**  
Ventes – Allemagne  
Ouest / Nord  
+49 (0) 2151 578-229  
s.derks@certuss.com



**KERSTEN MANKO**  
Ventes – Allemagne  
Sud  
+49 (0) 2151 578-242  
k.manko@certuss.com



**GABOR NEUHERZ**  
Ventes – Allemagne  
Est / Nord  
+49 (0) 2151 578-145  
g.neuherz@certuss.com



**ISLAM HASSAN**  
Directeur régional des ventes  
GCC & MENA  
+20 100 996 1899  
i.hassan@certuss.com



**WESLEY THOMPSON**  
Directeur régional des ventes  
Royaume-Uni & Irlande  
+44 (0) 121 327 5362  
wesley.thompson@certuss.co.uk

**CERTUSS**

**CERTUSS GmbH**  
Hafenstraße 65  
D-47809 Krefeld  
+49 (0) 2151 578-100  
www.certuss-emx.com

