



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR ÉLECTRIQUE

LA CATÉGORIE AU POTENTIEL ÉVOLUTIF

GÉNÉRATION E

CERTUSS

E320MX

CERTUSS
E320MX

EXTENSION DES CAPACITÉS [MODULAIRE]

- _ Le générateur de vapeur est prêt à fonctionner 3 à 5 minutes après le démarrage du système et la conception de l'appareil garantit un réglage en continu du débit de vapeur de **0 À 320 KG/H.**
- _ Chaque module peut être adapté pour atteindre une capacité de **160 KG/H.**
- _ La nouvelle **GENERATION E** est proposée en onze catégories de rendement.



CERTUSS

E320MX

COMPACT [FAIBLE ENCOMBREMENT]

- _Sa conception compacte réduit l'encombrement jusqu'à 25 %.
- _Les dimensions de l'appareil avec **PORTE STANDARD** (80 cm) permettent un montage efficace.
- _Sa structure modulaire offre une très grande flexibilité grâce à la libre disposition des modules.

CERTUSS
E320MX

IHM
[COMMANDE FACILE]

_Le nouveau concept de **L'INTERFACE HOMME-MACHINE** garantit une commande facile et intuitive en 15 langues.

_En cas de besoin variable de vapeur, la pression est adaptée de manière intelligente et la consommation est réduite.

_Cette technologie permet le **CONDITION MONITORING** et les **INTERVENTIONS À DISTANCE** et répond à toutes les exigences de l'industrie 4.0.





CERTUSS
Made in Germany

CERTUSS

E320MX

ONE-VIEW-CONTROL [SURVEILLANCE À DISTANCE]

L’AFFICHAGE D’ÉTAT PAR LED et L’AFFICHAGE DU NIVEAU D’EAU sur la face avant de l’appareil fournissent en un coup d’œil une information fiable sur l’état de l’appareil.

CERTUSS
E320MX

**INSTALLATION
[EFFICACE]**

- _ Le **MODULE D'EAU** intégré **MX-CPA**, disponible en option, réduit les temps d'installation et les coûts.
- _ Le fonctionnement entièrement automatique sur **72 HEURES** améliore l'efficacité du travail.



CERTUSS
E320MX

**ACCÈS FACILES
[AVANTAGE EN TERMES DE
MAINTENANCE]**

Des **ACCÈS FLEXIBLES** rendent les interventions de maintenance très rapides et faciles.

CERTUSS
E320MX

**REPLACEMENT DU FILTRE
[AVANTAGE EN TERMES DE
MAINTENANCE]**

_Grâce à la **PORTE À DOUBLE** façade, le remplacement du filtre à air est simple et rapide, même sans personnel qualifié.



CERTUSS

E320MX

REFROIDISSEMENT [INTÉGRÉ]


Le **REFROIDISSEMENT DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE** disponible en option garantit le fonctionnement même à des températures élevées.

CERTUSS
E320MX

**PRESSION DE SERVICE
[JUSQU'À 16 BAR]**

La pression de service sécurisée jusqu'à
16 BAR garantit une large gamme
d'applications.






CERTUSS

E320MX

COMMANDE [PLUS]

—Le commande éprouvée **THERMOTI-MAT-PLUS** est disponible en option. Elle protège de la corrosion ; la pression constante de la chaudière et la qualité constante de la vapeur renforcent la sécurité du processus.



CERTUSS

E320MX

VAPEUR
[QUALITÉ]

_La génération de **VAPEUR INDUSTRIELLE**
ou de **VAPEUR CULINAIRE** est possible en
fonction de l'application.



CERTUSS


E320MX

**USURE RÉDUITE
[LONG-LIFE]**

_Le nouveau modèle **LONG LIFE** garantit une résistance, une fiabilité et une durée de vie élevées.

LA CATÉGORIE AU POTENTIEL ÉVOLUTIF

GÉNÉRATION E



CERTUSS
E10MX

CERTUSS
E20MX

CERTUSS
E40MX

CERTUSS
E60MX

CERTUSS
E80MX

CERTUSS
E100MX

CERTUSS
E130MX

CERTUSS
E160MX

CERTUSS
E200MX

CERTUSS
E260MX

CERTUSS
E320MX

- _EXTENSION DES CAPACITÉS
[MODULAIRE]
- _COMPACT
[FAIBLE ENCOMBREMENT]
- _IHM
[COMMANDE FACILE]
- _ONE-VIEW-CONTROL
[SURVEILLANCE À DISTANCE]
- _INSTALLATION
[EFFICACE]
- _ACCÈS FACILES
[AVANTAGE EN TERMES DE
MAINTENANCE]
- _REEMPLACEMENT DU FILTRE
[AVANTAGE EN TERMES DE
MAINTENANCE]
- _REFROIDISSEMENT
[INTÉGRÉ]
- _PRESSION DE SERVICE
[JUSQU'À 16 BAR]
- _COMMANDE
[PLUS]
- _VAPEUR
[QUALITÉ]
- _USURE RÉDUITE
[LONG-LIFE]
- _CONCEPTION
[EXTENSION HYBRIDE]



N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER CONSEIL



HOLGER DEIMANN

Ventes – Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Amérique du Sud, Océanie

+49 (0) 2151 578-190
h.deimann@certuss.com



STEFAN DERKS

Ventes – Allemagne, Ouest / Nord

+49 (0) 2151 578-229
s.derks@certuss.com



KERSTEN MANKO

Ventes – Allemagne, Sud

+49 (0) 2151 578-242
k.manko@certuss.com



GABOR NEUHERZ

Ventes – Allemagne, Est / Nord

+49 (0) 2151 578-145
g.neuherz@certuss.com

CERTUSS

CERTUSS GmbH

Hafenstraße 65
D-47809 Krefeld
+49 (0) 2151 578-235
www.certuss-emx.com

