

new



GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO

LA CLASE DE RENDIMIENTO

GENERACIÓN E

CERTUSS

E320MX

CERTUSS
E320MX

AMPLIACIÓN DE POTENCIA [MODULAR]

- _ El generador de vapor está listo para el servicio en 3 – 5 minutos después del inicio del sistema y el diseño del aparato garantiza la regulación continua de la potencia de vapor de **0 A 320 KG/H.**
- _ Cada módulo puede ampliarse hasta una potencia de **160 KG/H.**
- _ La nueva **GENERACIÓN E** se ofrece en once regímenes de rendimiento.



CERTUSS

E320MX

COMPACTO [DIMENSIONES REDUCIDAS]

- _La construcción compacta reduce la demanda de espacio en hasta un 25 %.
- _Las dimensiones del aparato con tamaño de **PUERTA ESTÁNDAR** (80 cm) hacen que el montaje sea eficiente.
- _El diseño modular permite la máxima variabilidad gracias a la disposición libre de los módulos.

CERTUSS
E320MX

HMI
[MANDO SENCILLO]

_El nuevo diseño de la **INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA** garantiza un mando sencillo e intuitivo en 15 idiomas.

_En caso de una demanda de vapor variable, la presión se adapta de forma inteligente y se reduce el consumo.

_La tecnología permite la **SUPERVISIÓN DEL ESTADO** y el **SERVICIO TÉCNICO REMOTO** y cumple todos los requisitos de la Industria 4.0.





CERTUSS

CERTUSS

E320MX

CONTROL DE UN VISTAZO [CONTROL REMOTO]

La **INDICACIÓN DE ESTADO LED** y la **INDICACIÓN DEL NIVEL DE AGUA** en la parte frontal del aparato siempre proporcionan seguridad con un solo vistazo a través de la información sobre el estado del aparato.

CERTUSS
E320MX

**INSTALACIÓN
[EFICIENTE]**

_ El **MÓDULO DE AGUA MX-CPA** opcional integrado reduce el trabajo de instalación y los costes.

_ El funcionamiento de **72 HORAS TOTALMENTE AUTOMÁTICO** aumenta la eficiencia del trabajo.



CERTUSS

E320MX

ACCESOS SENCILLOS
[VENTAJA DE
MANTENIMIENTO]

Los **ACCESOS FLEXIBLES** hacen que las intervenciones de mantenimiento sean muy rápidas y sencillas.

CERTUSS
E320MX

**CAMBIO DEL FILTRO
[VENTAJA DE MANTENI-
MIENTO]**

_Gracias a la **PUERTA FRONTAL DOBLE**, se puede realizar el cambio del filtro de aire de forma rápida y sencilla, incluso sin la necesidad de intervención de personal especializado.



CERTUSS

E320MX

REFRIGERACIÓN [INTEGRADA]


—La **REFRIGERACIÓN** opcional del armario de distribución asegura el funcionamiento, incluso con temperaturas elevadas.

CERTUSS
E320MX

**PRESIÓN DE SERVICIO
[HASTA 16 BARES]**

La presión de servicio protegida de hasta **16 BARES** garantiza una amplia variedad de aplicaciones






CERTUSS

E320MX

MANDO [PLUS]

—El mando **THERMOTIMAT-PLUS** acreditado es opcional. Ofrece protección contra la corrosión y además la presión de la caldera y la calidad del vapor continua aumentan la seguridad del proceso.



CERTUSS

E320MX

VAPOR
[CALIDAD]

_Se puede producir **VAPOR INDUSTRIAL**
o **VAPOR CULINARIO** en función de la
aplicación.



CERTUSS


E320MX

**DESGASTE REDUCIDO
[LARGA DURACIÓN]**

El nuevo diseño **DE LARGA DURACIÓN**
garantiza una alta resistencia, fiabilidad y
vida útil.

LA CLASE DE RENDIMIENTO

GENERACIÓN E



CERTUSS
E10MX

CERTUSS
E20MX

CERTUSS
E40MX

CERTUSS
E60MX

CERTUSS
E80MX

CERTUSS
E100MX

CERTUSS
E130MX

CERTUSS
E160MX

CERTUSS
E200MX

CERTUSS
E260MX

CERTUSS
E320MX

- _AMPLIACIÓN DE POTENCIA
[MODULAR]
- _COMPACTO
[DIMENSIONES REDUCIDAS]
- _HMI
[MANDO SENCILLO]
- _CONTROL DE UN VISTAZO
[CONTROL REMOTO]
- _INSTALACIÓN
[EFICIENTE]
- _ACCESOS SENCILLOS
[VENTAJA DE MANTENIMIENTO]
- _CAMBIO DEL FILTRO
[VENTAJA DE MANTENIMIENTO]
- _REFRIGERACIÓN
[INTEGRADA]
- _PRESIÓN DE SERVICIO
[HASTA 16 BARES]
- _MANDO
[PLUS]
- _VAPOR
[CALIDAD]
- _DESGASTE REDUCIDO
[LARGA DURACIÓN]
- _DISEÑO
[VERSIÓN HÍBRIDA]



ESTAREMOS ENCANTADOS DE ASESORARLE



HOLGER DEIMANN

Director de Ventas y Marketing

+49 (0) 2151 578-190

h.deimann@certuss.com



STEFAN DERKS

Ventas: Alemania,
oeste/norte

+49 (0) 2151 578-229

s.derks@certuss.com



KERSTEN MANKO

Ventas: Alemania,
sur

+49 (0) 2151 578-242

k.manko@certuss.com



GABOR NEUHERZ

Ventas: Alemania,
este/norte

+49 (0) 2151 578-145

g.neuherz@certuss.com



ISLAM HASSAN

Director Regional de Ventas
GCC & MENA

+20 100 996 1899

i.hassan@certuss.com



WESLEY THOMPSON

Director Regional de Ventas
Reino Unido e Irlanda

+44 (0) 121 327 5362

wesley.thompson@certuss.co.uk

CERTUSS

CERTUSS GmbH
Hafenstraße 65
D-47809 Krefeld
+49 (0) 2151 578-100
www.certuss-emx.com

